



**DIEL
EQUIPOS
INDUSTRIALES**

CATÁLOGO

CONECTORES INDUSTRIALES



Conectores Industriales

Características:

- Aluminio
- Color gris
- 50-60 Hz
- Rango de temperatura -40°C a 125°C
- Terminales con tornillos AWG14, 2.5mm²
- 3 y 4 polos + tierra 10A, 240V
- 6 a 48 polos + tierra 16A, 380-450V
- 6 y 12 polos + tierra 35A, 400-690V
- 4 polos + tierra 80A, 400-690V



Para USB, RJ45, Sub-D, etc., contacte a Altech.



Para conectores industriales con diferente no. de contactos y partes de repuesto contacte a Altech.
Para conectores glándula consulta la sección de conectores.

10 AMP 3 Polos + T	10 AMP 4 Polos + T
Inserto Macho 29009	Inserto Macho 29011
Inserto Hembra 29008	Inserto Hembra 29010
M20	M20
Cubierta Entrada Lateral 29019-2205	Cubierta Entrada Lateral 29019-2205
M20	M20
Cubierta Entrada Superior 29017-2205	Cubierta Entrada Superior 29017-2205
Base Corta 29014S	Base Corta 29014S
Base Larga 29013S	Base Larga 29013S

16 AMP | 6 Polos + T



**Inserto Macho
29121**



**Base Corta con Tapa
29400S**



**Inserto Hembra
29120**



**Base Larga 2 Entradas Con Tapa
29402-2205S**

M20



M20

**Cubierta Entrada Lateral
29131-2205**



M20

**Cubierta Entrada Superior
29135-2205**



**Base Corta
29130S**



M20

**Base Larga 2 Entradas
29134-2205S**

16 AMP | 10 Polos + T



**Inserto Macho
29021**



M25

**Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho
29353-2305**



**Inserto Hembra
29020**



M25

**Cubierta Entrada Superior Para 1 gancho
29354-2305**



M25

**Cubierta Entrada Lateral
29041-2305**



**Base corta de 1 Gancho
29350S**



M25

**Cubierta Entrada Superior
29145-2305**



M25

**Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas
29352-2305S**



**Base Corta
29040S**



**Base Corta con Tapa
29405S**



M25

**Base Larga 2 Entradas
29055-2305S**



M25

**Base Larga 2 Entradas Con Tapa
29407-2305S**

16 AMP | 16 Polos + T



Inserto Macho
29023



M25

Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho
29363-2305



Inserto Hembra
29022



M25

Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho
29364-2305



M25

Cubierta Entrada Lateral
29043-2305



Base Corta de 1 Gancho
29360S



M25

Cubierta Entrada Superior
29155-2305



M25

Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas
29362-2305S



Base Corta
29042S



Base Corta con Tapa
29410S



M25

Base Larga 2 Entradas
29057-2305S



M25

Base Larga 2 Entradas Con Tapa
29412-2305S

16 AMP | 24 Polos + T



Inserto Macho
29025



M25

Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho
29373-2305



Inserto Hembra
29024



M25

Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho
29374-2305



M25

Cubierta Entrada Lateral
29045-2305



Base Corta de 1 Gancho
29370S



M25

Cubierta Entrada Superior
29165-2305



M25

Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas
29372-2305S



Base Corta
29044S



Base Corta con Tapa
29415S



M25

Base Larga 2 Entradas
29059-2305S



M25

Base Larga 2 Entradas Con Tapa
29417-2305S

16 AMP | 32 Polos + T



Inserto Macho
29023 y 29027



Inserto Hembra
29022 y 29026



M40

Cubierta Entrada Lateral
29061-2505



M40

Cubierta Entrada Superior
29060-2505




Base Corta
29046S



M40

Base Larga 2 Entradas
29082-2505S

16 AMP | 48 Polos + T



Inserto Macho
29025 y 29029



Inserto Hembra
29024 y 29028



M40

Cubierta Entrada Lateral
29066-2505



M40

Cubierta Entrada Superior
29065-2505



Base Corta
29048S



M40

Base Larga 2 Entradas
29084-2505S

35 AMP | 6 Polos + T



Inserto Macho
29125



Inserto Hembra
29124



M25

Cubierta Entrada Lateral
29043-2305



M25

Cubierta Entrada Superior
29155-2305



Base Corta
29042S



M25

Base Larga 2 Entradas
29057-2305S



M25

Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho
29363-2305



M25

Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho
29364-2305



Base Corta de 1 Gancho
29360S



M25

Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas
29362-2305S



Base Corta con Tapa
29410S



M25

Base Larga 2 Entradas Con Tapa
29412-2305S

35 AMP 12 Polos + T	80 AMP 4 Polos + T		80 AMP 4 Polos + T / 16 AMP 2 Polos	
		 M25		 M25
Inserto Macho 29125 y 29129	Inserto Macho 29115	Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho 29363-2305	Inserto Macho 29117	Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho 29363-2305
		 M25		 M25
Inserto Hembra 29124 y 29128	Inserto Hembra 29114	Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho 29364-2305	Inserto Hembra 29116	Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho 29364-2305
 M40	 M25	 M25	 M25	 M25
Cubierta Entrada Lateral 29061-2505	Cubierta Entrada Lateral 29043-2305	Base Corta de 1 Gancho 29360S	Cubierta Entrada Lateral 29043-2305	Base Corta de 1 Gancho 29360S
 M40	 M25	 M25	 M25	 M25
Cubierta Entrada Superior 29060-2505	Cubierta Entrada Superior 29155-2305	Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas 29362-2305S	Cubierta Entrada Superior 29155-2305	Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas 29362-2305S
 M40	 M25	 M25	 M25	 M25
Base Corta 29046S	Base Corta 29042S	Base Corta con Tapa 29410S	Base Corta 29042S	Base Corta con Tapa 29410S
 M40	 M25	 M25	 M25	 M25
Base Larga 2 Entradas 29082-2505S	Base Larga 2 Entradas 29057-2305S	Base Larga 2 Entradas Con Tapa 29412-2305S	Base Larga 2 Entradas 29057-2305S	Base Larga 2 Entradas Con Tapa 29412-2305S

Conectores Industriales

NUEVA LÍNEA COMPACTA


Características:

- Aluminio
- Color gris
- Rango de temperatura -40°C a 125°C
- Terminales con tornillos AWG14, 2.5mm²
- 10 a 32 polos + tierra 16A/250V 50/60Hz

protección
IP65




Línea estándar



Los conectores de la línea estándar de 10, 16 y 24 polos tienen un ancho de 34 mm

Línea compacta



Todos los conectores de la línea compacta tienen un ancho de 23 mm

16 AMP | 10 Polos + T - compacto



Inserto Macho
29421



Inserto Hembra
29420



M25

Cubierta Entrada Lateral
293532-2305



M25

Cubierta Entrada Superior
293542-2305



Base Corta
293502



M25

Base Larga 2 Entradas
293522-2305

16 AMP | 16 Polos + T - compacto



Inserto Macho
29423



Inserto Hembra
29422



M25

Cubierta Entrada Lateral
293632-2305



M25

Cubierta Entrada Superior
293642-2305



Base Corta
293602



M25

Base Larga 2 Entradas
293622-2305

16 AMP | 32 Polos + T compacto



Inserto Macho
29423 y 29427



Inserto Hembra
29422 y 29426



M40

Cubierta Entrada Lateral
290612-2505



M40

Cubierta Entrada Superior
290602-2505



Base Corta
290462



M40

Base Larga 2 Entradas
290822-2505

¡CONTÁCTANOS!



BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #7 COL. LOS NOGALES
27811 SAN PEDRO, COAHUILA, MÉXICO



LUNES - VIERNES DE 8:00AM A 8:00PM
SÁBADO DE 8:00AM A 7:00PM
DOMINGO DE 9:00AM A 3:00PM



(872) 110 18 56
(872) 772 85 87



ASESOR TÉCNICO
ING. DANIEL IVAN ESCOBAR LAZARIN

✉ descobar_lazarin@hotmail.com

📞 871 120 68 53